






第三章 風土








熊本・佐賀・
長崎は
日本海性気候で
太平洋側より
曇りの方が多い

太平洋側の
宮崎・大隅半島・
大分の一部に
対して

芦北地方は
冬季は温暖
山間のため
比較的
台風被害が
少ない




寒暖差が
少ないので
晩柑の生息に
適している



そのため日中
の最高気温は
太平洋側より
低い


冷え込みは
太平洋側の
方が激しい




夜になると
山の冷気が
長い迫を伝って
降りて来るため
冷える

そして
湯浦・佐敷は
山の迫・谷の
部分が長い
ため

田浦は
迫が短いので
冷気があまり
降りて来ない



そのため
よそが寒害を
受けても
田浦の作物は
比較的大丈夫



土質は火山性の土壌ではなく

中成・古成層の土壌で、土が深いので作物に適している



大分県の津久見でなんさま美味か夏みかんが採れるげな

あば視察に行ってみろい！

あら甘夏ち言うとばい

豆知識



夏みかん は山口県原産。
水分が少なく、酸味が強い。
主にジュースやジャムに加工される。
黄色で表面はデコボコしていてつやがない。



甘夏 は大分県原産。
酸味が少なく、糖度が高い。
主に果物として生食される。
濃いオレンジ色でデコボコしていてつやがある。

